TecnyStand

Storage Solutions

Estanterías Metálicas y Sistemas de Almacenaje

"Soluciones de almacenaje eficientes para su negocio"

www.tecny-stand.com

TECNY STAND S.A.

Somos una empresa especializada en el **diseño**, **fabricación** y **distribución de estanterías metálicas y sistemas de almacenaje** adaptables a las necesidades de pequeñas, medianas y grandes empresas.

Nuestros valores

Comprometidos en ofrecer **soluciones de la máxima calidad**, contamos con certificados que avalan nuestro trabajo.

Desarrollamos productos adaptados a las exigencias de todos los sectores, utilizando los más **avanzados procesos tecnológicos**.

Nuestra máxima prioridad es dar respuesta a las necesidades y expectativas de nuestros clientes, aplicando **transparencia**, **compromiso**, **integridad** y **cercanía** en todo nuestro trabajo.

En **TECNY STAND** tenemos un fuerte compromiso por el **cuidado del medio ambiente** y la **sostenibilidad**. Esto nos lleva a optimizar nuestros procesos de fabricación de forma que no perjudiquen el medio.

Presencia internacional

Nuestros servicios

Contamos con una amplia cartera de servicios orientados a dar una **respuesta rápida y personalizada** a las necesidades de almacenamiento de nuestros clientes. Nos aseguramos de estar presentes durante todo el proceso, garantizando siempre la máxima calidad y seguridad en todas sus fases.

01 Proyectos a medida

02 Asesoría individualizada

03 Servicio de montaje

04 Inspección Técnica de Estanterías

05 Servicio Post-venta



SOLUCIONES PARA CARGAS PESADAS

"Accede de forma directa o selectiva a cada referencia"

Estanterías de Paletización Convencional

El sistema de **paletización convencional** de TECNY STAND es el más utilizado para el almacenaje de mercancías paletizadas. Esta solución le permitirá el **acceso directo a todas las unidades de carga**, consiguiendo una mayor eficiencia en el control de stock.

CARACTERÍSTICAS

-**Fácil y rápido acceso** a la mercancía

-**Optimización en altura** de su almacén

-Permite un **exhaustivo control** en la gestión de inventario

-Posibilidad de aumentar la capacidad de almacenamiento con la **paletización de doble fondo** (eliminación de pasillos)

APLICACIONES

- Mercancía paletizada
- Almacenes con elevado número de referencias
- Todo tipo de industrias

Escanea el **código QR** para saber más sobre las estanterías de **paletización convencional**

"Máxima compactación para una mayor capacidad de almacenaje"

Estanterías de Paletización Compacta
(Drive-In/Drive Through)

El sistema de estanterías de **paletización compacta** es idóneo cuando se necesita **almacenar un gran número de palets con la misma referencia.** Con la eliminación de pasillos se maximiza el espacio disponible y se consigue una máxima compactación de la carga.

CARACTERÍSTICAS

-**Rentabilidad máxima** del espacio disponible

-Almacenaje de productos con **referencias homogéneas**

-Apto para **cámaras frigoríficas**

-Dos sistemas: **Drive-In** (único acceso a la carga) y **Drive-Through** (dos accesos)

APLICACIONES

- Mercancía paletizada
- Almacenes con gran número de palets por referencia
- Todo tipo de industrias

Escanea el **código QR** para saber más sobre las estanterías de **paletización compacta**

"Mayor rapidez y seguridad en la carga y descarga de palets"

Sistema Semiautomático TS Shuttle

El sistema de almacenamiento compacto semiautomático **TS Shuttle** de **TECNY STAND** es la solución idónea cuando se necesita almacenar un **gran volumen de palets por referencia** y un flujo continuo de carga y descarga de mercancías.

CARACTERÍSTICAS

-**Reduce los daños** en las estanterías

-Rápido **retorno de la inversión**

-Almacenaje tipo **FIFO** (*First-In/First-Out*) / **LIFO** (*Last-In/First-Out*)

-Permite operar con varios **dispositivos en paralelo**

APLICACIONES

- Mercancía paletizada
- Almacenes con alta rotación en altura
- Todo tipo de almacenes
- Todo tipo de industrias

Escanea el **código QR** para saber más sobre el **sistema semiautomático TS Shuttle**

"Desplazamiento por gravedad para una mayor rapidez"

Estanterías de Paletización Dinámica

Las estanterías de **paletización dinámica** para cargas paletizadas de **TECNY STAND** son estructuras metálicas dotadas de una ligera inclinación que permite el **desplazamiento de los palets por gravedad** en el interior de las estructuras.

CARACTERÍSTICAS

-Mayor **compactación de la carga**

-Mayor **aprovechamiento del espacio de almacenamiento**

-Almacenaje tipo **FIFO** (*First-In/First-Out*)/ **LIFO** (*Last-In/First-Out*)

-**Ahorro de tiempo** en extracción de palets

APLICACIONES

- Mercancía paletizada
- Almacenes de alta rotación
- Todo tipo de almacenes
- Todo tipo de industrias

Escanea el **código QR** para saber más sobre las estanterías de **paletización dinámica**

SOLUCIONES PARA CARGAS PESADAS

"Maximice el espacio de almacenamiento suprimiendo pasillos"

Estanterías Base Móvil

Las **estanterías con base móvil** de TECNY STAND son la solución más adecuada para conseguir la **máxima compactación** de la instalación, eliminando pasillos innecesarios pero manteniendo el **acceso directo** a cada unidad de carga almacenada.

CARACTERÍSTICAS

-**Aprovechamiento del espacio**

-Pueden **aumentar en un 60% su capacidad de almacenamiento**

-**Dos sistemas de control independientes** que aportan seguridad a empleados y productos

-**Distancias cortas** de transporte

APLICACIONES

- Mercancía paletizada
- Fábricas y plantas
- Centros de distribución
- Todo tipo de almacenes

Escanea el **código QR** para saber más sobre las **estanterías base móvil**



OTRAS ESTRUCTURAS PARA CARGAS PESADAS

"Solución de altura para ganar espacio de almacenamiento"

Altillos Metálicos

El sistema de **altillos metálicos** de TECNY STAND le permitirá **multiplicar la superficie útil de su almacén en altura** sin necesidad de realizar obra. Este sistema es totalmente desmontable y reutilizable.

CARACTERÍSTICAS

-Permite la **instalación de oficinas** o almacenaje de cargas en la parte superior

-**Montaje rápido y sencillo**

-**Pueden combinarse con otros sistemas de almacenamiento**

-Se dotan de **elementos de seguridad** como puertas, barandillas o rodapiés

APLICACIONES

- Mercancía paletizada
- Cajas, paquetes o contenedores
- Recepción y preparación de pedidos
- Oficinas
- Despachos

Escanea el **código QR** para saber más sobre los **altillos metálicos**

OTRAS ESTRUCTURAS PARA CARGAS PESADAS

"Almacene fácilmente todo tipo de cargas largas"

Estanterías Cantilever

Las **estanterías cantilever** son unas estructuras rígidas y estables con brazos en voladizo diseñadas por TECNY STAND para el **almacenaje de todo tipo de cargas largas** como tableros de madera, perfiles, chapas, barras o elementos de acero y tubos.

CARACTERÍSTICAS

-Almacenaje de **cargas tubulares o alargadas**

-**Acceso doble o simple** a la carga

-**Uso interior y exterior**

-**Fácil control de inventario**

-Solución de almacenamiento **a medida**

APLICACIONES

- Cargas tubulares
- Cargas alargadas
- Talleres de perfilería
- Industrias especializadas

Escanea el **código QR** para saber más sobre las **estanterías cantilever**

OTRAS ESTRUCTURAS PARA CARGAS PESADAS

"Gran capacidad de cargas dispuestas en bobinas"

Estanterías para Bobinas

Las **estanterías para bobinas** de **TECNY STAND** han sido diseñadas para el almacenamiento y gestión de **mercancías pesadas dispuestas en bobinas o carretes** de distintos tamaños.

CARACTERÍSTICAS

-**Acceso directo** a toda la mercancía

-**Preparación de pedidos** desde la estantería

-Completamente **modulable y adaptable**

-**Sistema versátil** y complementario con otros sistemas de almacenaje

APLICACIONES

- Carretes
- Bobinas
- Talleres de perfilería
- Industrias especializadas

Escanea el **código QR** para saber más sobre las **estanterías para bobinas**

"Acceso directo a todas las referencias de forma cómoda y sencilla"

Estanterías de Picking

El **sistema de estanterías de picking** para cargas medias diseñado por **TECNY STAND** ofrece un **acceso rápido y selectivo a cada referencia.** Es un sistema muy versátil y adaptable que permite múltiples combinaciones gracias a su gran cantidad de accesorios disponibles.

CARACTERÍSTICAS

-Idóneas para el **almacenaje de cargas manuales**

-**Regulables** en altura y longitud

-Rapidez en la **preparación de pedidos**

-**Acceso directo** a todas las referencias

-Gran **variedad de medidas** disponibles

-Etiquetado para **código de barras**

APLICACIONES

- Cajas, paquetes o contenedores
- Manipulación manual de la mercancía
- Preparación de pedidos
- Almacenes de alta rotación

Escanea el **código QR** para saber más sobre las **estanterías de picking**

SOLUCIONES PARA CARGAS MEDIAS

"Multiplique su superficie de almacenamiento añadiendo nuevas plantas"

Sistema de Entreplantas

El **sistema de entreplantas** diseñado por **TECNY STAND** le permitirá **multiplicar su superficie de almacenamiento añadiendo nuevas plantas en altura**. Se adapta fácilmente al espacio disponible y permite múltiples configuraciones.

CARACTERÍSTICAS

-**Aprovechamiento de la altura útil** del almacén

-**Acceso directo** a todas las referencias

-**Gran flexibilidad** y **adaptabilidad** a necesidades logísticas

-Pueden instalarse en **locales donde no están permitidas obras**

APLICACIONES

- Cajas, paquetes o contenedores
- Manipulación manual de la mercancía
- Zonas con espacio en altura

Escanea el **código QR** para saber más sobre el **sistema de entreplantas**

"Alta productividad en la preparación de pedidos"

Estanterías de Picking Dinámico

Las **estanterías dinámicas por gravedad o de picking dinámico** de **TECNY STAND** son estructuras metálicas con caminos de rodillos incorporados, dotadas de una ligera inclinación para el **deslizamiento de cargas por gravedad**.

CARACTERÍSTICAS

-Sistema de almacenamiento **FIFO** (*First-In/First-Out*)

-Posibilidad de almacenaje de **múltiples referencias**

-**Disminución de tiempo** de preparación de pedidos

-Posibilidad de instalar el sistema de ***Pick to light***/***Put to light*** para la preparación de pedidos

APLICACIONES

- Cajas, paquetes o contenedores
- Manipulación manual de la mercancía
- Preparación de pedidos
- Almacenes con alta rotación

Escanea el **código QR** para saber más sobre las **estanterías de picking dinámico**

"Solución versátil, sencilla y económica"

Estanterías de Ángulo Ranurado

La **estantería con tornillos de ángulo ranurado** diseñada por **TECNY STAND** corresponde a la línea de almacenaje más **práctica** y **económica**. Aproveche todo el espacio de almacenamiento al mínimo coste.

CARACTERÍSTICAS

-Estantería **práctica** y **económica**

-**Modulables** y **versátiles**

-**Fácil y rápido montaje**

-Multitud de **complementos** y **accesorios**

-**Adaptables** a todas las necesidades de almacenaje

APLICACIONES

- Cajas, paquetes o contenedores
- Manipulación manual de la mercancía
- Farmacias
- Comercios
- Talleres

Escanea el **código QR** para saber más sobre las **estanterías de ángulo ranurado**

"Estructuras de fácil montaje y sin tornillos"

Estanterías sin tornillos

Tecny Practic | Tecny Modular

Las **estanterías sin tornillos** para carga manual son de fácil y rápido montaje, estables, resistentes y sólidas.

*Las estanterías **Tecny Practic** cuentan con bandejas metálicas mientras que las **Tecny Modulares** están compuestas por tableros aglomerados*

CARACTERÍSTICAS

-Estanterías **sin tornillos**, **estables**, **sólidas** y **resistentes**

-**Montaje fácil y rápido**

-**Máxima adaptabilidad** a cualquier espacio

-Idóneas para **multitud de usos**: talleres, oficinas y almacenes

APLICACIONES

- Cajas, paquetes o contenedores
- Manipulación manual de la mercancía
- Oficinas
- Archivos
- Talleres

Escanea el **código QR** para saber más sobre las **estanterías sin tornillos**

EQUIPAMIENTO COMERCIAL

"Mobiliario comercial adaptado a su negocio"

Equipamiento Comercial

Línea I | Línea II

La **línea comercial** de TECNY STAND cuenta con una amplia variedad de alternativas especialmente **diseñadas para establecimientos comerciales**.

*La **Línea I** es la gama más sencilla y económica, sin tornillos y de fácil montaje. La **Línea II** cuenta con una mayor gama de accesorios y, por tanto, mayor funcionalidad*

CARACTERÍSTICAS

-Estructura **robusta** y **modular**

-**Variedad de usos** y diseños

-**Adaptable** a multitud de establecimientos

-Combina **diseño estético** y **resistencia**

-**Multitud de accesorios** para aumentar funcionalidad

APLICACIONES

- Comercios
- Supermercados
- Papelerías
- Grandes almacenes

Escanea el **código QR** para saber más sobre el **equipamiento comercial**

TAQUILLAS METÁLICAS Y BANCOS DE VESTUARIO

"Equipamiento rígido y resistente, fácilmente adaptable a cualquier espacio"

Taquillas metálicas y Bancos de vestuario

Las **taquillas metálicas** de **TECNY STAND** son estructuras de gran calidad fabricadas bajo los más exigentes niveles de calidad para garantizar una larga durabilidad. Los **bancos de vestuario** son el **complemento perfecto para un vestuario**, de gran resistencia y diseño moderno.

CARACTERÍSTICAS

-Sistema modular de **bajo coste**

-**Montaje sencillo**

-Módulos de **gran solidez** con diferentes sistemas de cierre

-Modelos de 1, 2, 3, 4 y 6 puertas

-Posibilidad de incorporar techos inclinados y bases elevadoras

APLICACIONES

- Gimnasios
- Hospitales
- Hoteles
- Fábricas
- Comercios

Escanea el **código QR** para saber más sobre las **taquillas metálicas** y **bancos de vestuario**

Inspección Técnica de Estanterías (I.T.E)

Para cumplir con la normativa vigente y realizar un uso correcto y seguro de su instalación de estanterías metálicas, TECNY STAND pone a su disposición un servicio periódico de **Inspección Técnica de Estanterías (I.T.E)** regido por la normativa **UNE-EN 15635** de almacenaje en estanterías metálicas y uso y mantenimiento del equipo de almacenamiento.

Nuestra experiencia en el sector y nuestra labor como fabricantes avalan la capacidad del equipo de TECNY STAND para **asegurar el buen estado de las estanterías** y verificar que se respetan los parámetros de seguridad.

¿Por qué son necesarias?

Es importante realizar una periódica revisión de las estanterías metálicas para **garantizar unas condiciones seguras** de uso de los equipos de almacenaje.

¿Con qué frecuencia debe revisarse la instalación?

Se recomienda realizar una inspección del equipo de almacenamiento al menos **cada 12 meses**. No obstante, el personal responsable del centro de trabajo puede requerir una frecuencia mayor, en caso de estimarlo necesario.

Solicite información o presupuesto sin ningún tipo de compromiso

(+34) 968 88 23 66 | calidad@tecny-stand.com

Escanea el **código QR** para saber más sobre las **Inspecciones Técnicas de Estanterías (I.T.E)**

TecnyStand Storage Solutions

¿Necesita que le asesoremos? ¡Contáctenos!

(+34) 968 88 23 66

info@tecny-stand.com

SEDE CENTRAL | FÁBRICA

MURCIA

Camino de Los Almendros, 24
30120 El Palmar (Murcia, España)
Tel.: (+34) 968 88 23 66
info@tecny-stand.com

DELEGACIONES NACIONALES (ESPAÑA)

MADRID

Pol. Ind. Coto Cisneros, 3
28500 Arganda del Rey
Tel.: (+34) 918 719 504
madrid@tecny-stand.com

BARCELONA

Pol. Ind. NORDEST
Passatge de Huelva, 13
08740 St. Andreu de la Barca
Tel.: (+34) 936 820 897
barcelona@tecny-stand.com

VALENCIA

Calle Paiporta, 52
Pol. Ind. Vereda Sud
46469 Beniparrell
Tel.: (+34) 961 213 773
valencia@tecny-stand.com

SEVILLA

Pol. Ind. Hacienda Dolores
C/ Hacienda Dolores, 2 Nave 1B
41500 Alcalá de Guadaira
Tel.: (+34) 955 631 742
sevilla@tecny-stand.com

TECNY STAND S.A. cumple con los más exigentes estándares de calidad europeos.

TECNY STAND S.A. cuenta con sedes internacionales en **Chile, República Dominicana, Panamá y Marruecos.**

¡Visita nuestra página web para saber más sobre nuestras **soluciones de almacenamiento!**

www.tecny-stand.com

TS-MPES-04-0923